


取材特集 新浦安中央ビル 気になる健康のこと 医療 Q&A

| | |
|--|--|
| かわばた眼科 9:00～12:30 / 15:00～18:00 木・日・祝休診 http://www.kawabataganka.com | 入船整形外科形成外科クリニック 月・水 11:30～13:30 16:30～19:00 火・金 10:30～13:30 15:30～17:00 木 10:30～13:30 16:30～19:00 土 11:30～13:30 16:00～18:00 日 11:00～13:00 ※祝日は17時まで 年中無休 |
| 森下クリニック 平日 9:00～12:30 / 15:30～18:30 ※木曜午前のみ、土曜12:00まで 第2・4・5土・日・祝休診 | 新浦安こどもクリニック 月・水・木・金・土 9:00～12:30 15:00～18:30 (土のみ17:00) 日・祝 9:00～12:30 火休診 http://www.kodomoclinic.com |
| マリンクリニック 月～水、金 10:00～13:00 / 15:00～19:00 土 9:30～13:00 木・日・祝休診 http://www.marine-clinic.com | なな耳鼻咽喉科 7:45～12:30 14:00～19:00 (土曜は13:00まで) 予約は前日夜8:00から 木曜、土曜午後、日曜、祝日休診 |



▲浦安市入船4-1-1 新浦安中央ビル



川端秀仁院長

Q 見ようとするところがゆがんでみえます。(60歳男性)
A 症状から加齢性黄斑変性が疑われます。外界から眼に入る光は眼底の網膜に結像します。網膜のなかで、中心となる部分は「黄斑」と呼ばれています。加齢性黄斑変性はこの黄斑が加齢とともに変化するにより障害されておこる病気です。このため視力が低下し、見ようとするものの中心部が欠けて見え(中心暗点)ます。また黄斑部の形状が変化するため、ものが歪んで見える(変視点)を訴えることがあります。

かわばた眼科
3F レーザー・各種外来手術・眼鏡・コンタクトレンズ処方
受付電話 **700-6090**

Q 50歳以上の男性に多く、光刺激、全身疾患(心血管疾患、高血圧)、喫煙、栄養状態、遺伝などの関与が指摘されています。早期治療で良好な視力が保たれる可能性があります。禁煙、酸化ミネラル、青色光遮光(黄色系サングラス)などが予防法になります。視力低下が気になる場合はまず眼科を受診して精密検査を受けてください。



森下 一院長

Q カゼのとき 病院へかかる目安
A カゼの多くは、特効薬が基本的に(インフルエンザ以外)ありません。ですから、ひき始めは体を安静にして抵抗力(免疫)を高めることが一番の薬になるのです。しかし、次の場合には医療機関を受診するのが良いと考えます。
①発熱、咽頭痛、咳・痰などの症状が強いとき
②合併症を引き起こしている可能性があるとき
③症状が長引いているとき

森下クリニック
3F 内科・消化器・人間ドック
受付電話 **305-7000**

Q シミについて
A 夏の強い紫外線の影響でシミが増え、気になる方が増えてきました。ソバカス、老人性色素斑(頬などにできる丸いシミ)、日光花弁状色素斑(日焼けの後にできるシミ)、遅発性太田母斑様色素斑(成人以降に頬などにできる褐紫色のシミ)はレーザーで治療します。老人性色素斑(加齢によるいぼ)は液体窒素で治療します。首の小さないぼはアクロコルドンといひ、茎があるものはさみで切除し、扁平なものは液体窒素やレーザーで治療します。



三橋 清院長

Q 中耳炎について
A 息子の中耳炎がひどく週一回通院して一カ月になります。こんなに長く、頻りに通院が必要なのでしょうか。
A 中耳炎が治るのに時間がかかるのは、中耳という(鼓膜の内側の)部屋が解剖学的に奥まったところにあるため、複雑な構造をしていること、子どもは中耳や耳管機能が未熟であること、風邪が増えることなどが原因としてあります。風邪や鼻炎による鼻閉や鼻汁が鼻腔奥にたまり難化する

マリンクリニック
2F 皮膚科・美容外科・アレルギー科
受付電話 **382-3838**

Q なな耳鼻咽喉科
A 耳鼻咽喉科・アレルギー科
電話予約 **304-5070**
受付電話 **304-7777**

新浦安駅前コシノ内科
内科 循環器科 呼吸器科 アレルギー科 糖尿病内科
診療時間 月 火 水 木 金 土
9:30-12:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○
15:20-18:20 ○ ○ ○ ○ ○ ○
浦安市入船1-4-1 新浦安ダイエー ショッピングプラザ新浦安西棟8階
☎047-711-1061 http://www.koshinonaika.com

せきぐちクリニック
○日本リウマチ学会リウマチ専門医・指導医 ○日本内科学会総合内科専門医 院長 関口直哉
リウマチ科 骨密度測定 健診 内科 禁煙
もしかして、リウマチかも!? チェックしよう!
①朝のこわばりが、1週間以上続いている。
②3つ以上の関節の腫れが1週間以上続いている。
③手の第2、第3関節や足首、足の指の腫れが1週間以上続いている。
④関節の腫れが左右にあり、1週間以上続いている。
★1つでも思い当たるものがあつたら、早めに相談しましょう!
浦安市猫実5-17-27 浦安駅前 徒歩3分
駐車場有(4台) 駐輪場有
http://www.sekiguchi-clinic.com
リウマチ 浦安 検索 ☎047-306-3557



入船整形外科形成外科クリニック
4F 整形外科・形成外科 スポーツ外来・皮膚科 リハビリテーション
受付電話 **381-1224**



内藤茂樹先生

Q 運動をするときの注意
A これからの季節は、運動をするには最適な季節です。まずジョギングを何のためにやるのか目的をはっきりさせることが大切です。運動をすることはよいこと、と思っいる人が多いのですが、全て健康にいいわけではなく、アスファルトなどの硬いところを走れば運動をするには最適な季節です。まずジョギングを何のためにやるのか目的をはっきりさせることが大切です。運動をすることはよいこと、と思っいる人が多いのですが、全て健康にいいわけではなく、アスファルトなどの硬いところを走れば

新浦安こどもクリニック
2F 小児科・アレルギー科
受付電話 **304-0888**



浜野ナナ子院長

Q 不活化ポリオワクチンについて教えてください。
A 不活化ポリオワクチンは、ポリオウイルスを、無毒化し免疫を誘導するために必要な成分だけを取り出して作ったものです。基本の接種スケジュールは、生後3カ月から開始して、3週間から8週間の間隔をあけて3回接種します。追加接種(4回目)は6カ月以上あけて1回接種してください。後90カ月(7歳6カ月)までの間であれば、過去に経口生ワクチンの接種を見合わせた場合でも、不活化ポリオワクチンの定期接種を受けることが可能です。経口生ワクチン1回接種者の場合、経口摂取後27日以上あけて、2回目・3回目を、3週から8週間隔で接種していただき、6カ月以上あけて追加接種を受けてください。11月からは4種混合(3種混合+不活化ポリオワクチン)も始まります。解りにくい方は小児科の先生に問い合わせてください。

なな耳鼻咽喉科
2F 耳鼻咽喉科・アレルギー科
電話予約 **304-5070**
受付電話 **304-7777**

腋臭(わきが)でいつまで悩むの?
腋臭の臭いは放置しておいても改善することはありません。形成外科、美容外科の専門医の資格を持つ経験豊富な医師が責任を持って治療させていただきます。私たちは腋臭の効果だけではなく、術後の傷についても満足のできる治療を提供しています。他院で受けられた腋臭の手術後の再発や、手術を受けただけ効果が無かったと言う方でもご相談下さい。
腋臭の手術
吸引法 367,500.
反転法 420,000.
ボトックス 多汗症
初回 105,000.
2回目 84,000.
3回目 63,000.
4回以降 42,000.
吸引法 数ミリの吸引管を使って汗腺を取り除きます。反転法に比べ効果は落ちますが、傷はほとんど目立ちません。
反転法 直視下で臭いの原因である汗腺を確実に除去します。ひどい臭いの腋臭(わきが)にも絶大な効果を認めます。
OFFICIAL-SITE www.k-u.jp
美容外科・形成外科・美容皮膚科・メディカルエステ
慶友形成クリニック
Tel: 0570-00-3361